

Gamma motocompressori a benzina e diesel *Petrol and diesel engine compressors range*

La gamma dei motocompressori è adatta per tutti gli utilizzi dove non è possibile avere l'alimentazione elettrica. La combinazione di un gruppo potente ed affidabile con una grande riserva d'aria, rende questi compressori adatti per tutti gli accessori pneumatici che richiedono un alto consumo d'aria.

The range of engine compressors is suitable for all uses where the mains power supply is not available. The combination of a powerful and reliable unit with a large air reserve makes these compressors suitable for all pneumatic accessories that require high air consumption.



Gamma motocompressori a benzina e diesel

Petrol and diesel engine compressors range

MK236/9,5 HONDA



Motore a scoppio Honda conforme ai più severi standard di emissione.

Honda petrol engine which complies with the strictest emissions standards.



Regolatore di pressione sovradimensionato con doppia uscita d'aria.

Oversized pressure regulator with dual compressed air output.



Le ruote semipneumatiche non si forano e non si sgonfiano.


The semi-pneumatic wheels will neither deflate nor puncture.



Compatto e di ingombro ridotto, tutti i componenti sono protetti dalla struttura in acciaio.

Lightweight and compact, all components protected thanks steel casing.

B3800B/9S/100 HONDA



Roll bar supplementare per il sollevamento con paranchi o montacarichi.

Supplementary roll bar for lifting with hoists or freight lift.



La doppia maniglia e le ruote semipneumatiche ne permettono il trasporto su qualsiasi tipo di terreno.

The double handle and semi-pneumatic wheels allow transport over any type of terrain.



Regolatore di pressione sovradimensionato con doppia uscita d'aria.

Oversized pressure regulator with dual compressed air output.



• Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI	l/min. / CFM	kg/lbs	LxPxA WxDxH				
• MK236/9,5 Honda	FMPP6P1NUA	MK236	9,5	4 / 3	2	10 / 145	YES	3400	235 / 8,3	-	39 / 86	480x450x750	8016738767186
• B3800/5,5S/10+10 Honda	36BW7P1NUA	B3800	10+10	5,5 / 4	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	-	72 / 158,7	820x600x865	8016738753998
• B3800/5,5S/100 Honda	36FC7P1NUA	B3800	100	5,5 / 4	2	10 / 145	YES	1100	390 / 13,8	-	88 / 194	1140x610x1200	8016738754001
• B3800B/9S/100 Honda	36FC8P1NUA	B3800B	100	9 / 6,7	2	10 / 145	YES	1400	460 / 16,2	-	144 / 317,4	1140x610x1200	8016738756524

NB7/9S/200F HONDA




Roll bar supplementare per il sollevamento con paranchi o montacarichi.

Supplementary roll bar for lifting with hoists or freight lift.



NB7/270F/10 DIESEL



Motore diesel ad elevato rendimento e lunga affidabilità nel tempo.

Diesel engine high performance and long time reliability.



Piedini antivibranti di grandi dimensioni per una maggiore stabilità durante il funzionamento.

Large, vibration damping feet for greater stability during operation.



• Consegna 45 gg. / Delivery 45 days

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI		l/min. / CFM	kg/lbs		LxPxAx WxDxH		
• NB7/9S/100 Honda	N7FC7P1NUA	NB7	100	9 / 6,7	2	11 / 160	YES	970	660 / 23,3	-	132 / 291	1140x610x1200	8016738753325
• NB7/9S/200F Honda	N7LN8P1NUA	NB7	200	9 / 6,7	2	10 / 145	YES	1100	740 / 26,1	-	177,5 / 391,3	1470x650x1330	8016738756609
• NB7/11S/270F Honda	N7NN9P1NUA	NB7	270	11 / 8,2	2	10 / 145	YES	1400	945 / 33,3	-	193,5 / 426,6	1640x560x1330	8016738756548
• NB7/270F/10 Diesel	N7NN9R1NUA	NB7	270	10 / 7,5	2	10 / 145	YES	1400	945 / 33,3	-	200 / 440,9	1640x560x1330	8016738756586
• NB7/500F/10 Diesel	N7TN9R1NUA	NB7	500	10 / 7,5	2	10 / 145	YES	1400	945 / 33,3	-	282 / 621,7	2005x895x1660	8016738756593