

I NOSTRI SERVIZI

01 Progettazione: EQOflow

EQOflow è un software sviluppato per il dimensionamento e il calcolo degli impianti. Con il nostro software è sufficiente inserire il compressore che verrà utilizzato nell'impianto, disegnare le linee dell'impianto e si otterranno automaticamente il disegno 2D, il disegno 3D e l'elenco di tutto il materiale EQOfluids necessario per l'impianto.



02 Consegna

Uno dei nostri punti di forza è avere un servizio di spedizione molto efficiente. L'ottima gestione del magazzino e la rapidità nella preparazione degli ordini ci hanno permesso di ridurre gli episodi di ritardi dei servizi di trasporto a cui ci affidiamo.



03 Formazione

Una delle qualità più importanti dei nostri raccordi è la facilità di installazione. Per aiutare i nostri clienti, creiamo formazioni virtuali e webinar per mostrare il modo migliore per installare i nostri raccordi e accessori.



04 Supporto


Abbiamo sviluppato un forte supporto post-vendita in caso di qualsiasi tipo di problema. In pochi giorni, i nostri clienti ricevono una risposta dal nostro gruppo di ingegneri o commerciali. Nel caso in cui non fosse sufficiente, effettuiamo sopralluoghi per verificare e risolvere l'eventuale problema.



EQOfluids è stata fondata in Spagna nel 2011.

Da allora, siamo cresciuti costantemente, espandendo la nostra presenza in oltre 50 paesi in tutto il mondo.

Per garantire strategicamente la massima qualità dei servizi pre e post-vendita, abbiamo stabilito filiali in **Italia, Regno Unito, Francia e India.**



Sede centrale: P.I. Palma de Gandia, C/ Garbi,2
46724 Palma de Gandia (Valencia) SPAGNA
Telefono: +34 9 256 87 74
Email: info@eqofluids.com
Sito web: www.eqofluids.com



EQOfluids

Something different in the air

EQO**air**

EQO**airAP**

EQO**airHP**

EQO**nitro**

EQO**vac**

EQO**oilHP**

EQO**inoxAP**



La Gamma di raccordi e tubi in alluminio EQOfluids si distingue per la tecnologia all'avanguardia, sicurezza senza pari ed eccezionale facilità di installazione. Con una selezione esclusiva che va dal DN20 al DN250, offriamo soluzioni complete e versatili per ogni esigenza.

PRESSIONE DI LAVORO MASSIMA

EQO**airHP** 70 bar EQO**nitro** 16bar EQO**oilHP** 70 bar

EQO**air** 16 bar EQO**airAP** EQO**inoxAP** EQO**vac** <10 mbar



Le nostre linee EQOfluidsH2O, EQOfluidsFIRE e EQOfluidsH2OHP sono state temporaneamente sospese. Stiamo lavorando a un nuovo progetto per sviluppare la migliore soluzione in termini di materiale, qualità ed efficienza nell'assemblaggio delle linee per acqua e antincendio.

CHI SIAMO

EQOfluids è stata fondata nel febbraio 2011 a Gandia (Valencia) da una partnership tra Luca Di Liberto e Miguel Cerdà.



Sia Luca che Miguel hanno molti anni di esperienza nel settore dei fluidi in pressione e grazie a questa esperienza e a una volontà comune di sviluppare una linea di tubi e raccordi totalmente in alluminio; hanno così iniziato con il nostro ingegnere Giacomo a progettare il primo raccordo EQOfluids.



Il loro obiettivo principale è sempre stato quello di creare qualcosa di completamente diverso da qualsiasi altro concorrente del mercato. Una grande sfida che hanno vinto con il nuovo sistema ad anello di bloccaggio, che ci permette di produrre anche raccordi per alta pressione.



Questa prima vittoria ha spinto Luca, Miguel e il nostro team di ingegneri a sviluppare l'intera linea esistente. Oltre a un continuo miglioramento tecnologico, abbiamo iniziato anche ad ampliare la gamma per dimensioni di tubi e raccordi.



Il futuro di EQOfluids sarà segnato da un continuo processo di sviluppo dei nostri prodotti per essere sempre unici, con i raccordi più sicuri, di alta qualità ed efficienti sul mercato.

LE NOSTRE LINEE

L'intera nostra linea di tubi e raccordi è stata sviluppata in alluminio. Abbiamo deciso di usare l'alluminio per i molti motivi che lo rendono il materiale perfetto per i fluidi sotto pressione:



RICICLABILE



LEGGEREZZA



BASSA CORROSIONE
ATMOSFERICA



BUONA RESISTENZA
ALLE TEMPERATURE
da -30° fino a +150°

TUBI E RACCORDI

RACCORDO EQOFLUIDS: NATO SICURO E SEMPLICE.

Il raccordo EQOfluids è uno dei principali protagonisti della linea EQOfluids. Garantisce massima sicurezza e semplicità d'uso. Assicura:

- Tenuta idraulica, grazie alle 2 guarnizioni NBR
- Tenuta meccanica, i due anelli in acciaio inox bloccano il tubo evitando sfilamenti
- Tenuta del raccordo, grazie alle 2 ghiera in alluminio

RIDUTTORE EQOFLUIDS: NATO SICURO E MODULABILE.

La riduzione EQOfluids è utile per ottenere ridurre da un diametro ad un altro. Bastano pochi passaggi per installarlo:

- Svitare il dado
- Rimuovere l'anello di bloccaggio
- Stringere il riduttore

TUBO FLESSIBILE EQOFLUIDS: NATO SICURO E VERSATILE.

Il tubo flessibile EQOfluids è utile quando è necessaria maggiore flessibilità ed evitare problemi di vibrazione nell'installazione. Le sue caratteristiche:

- Modulare, grazie alle due scanalature nell'adattatore in acciaio inox, è utilizzabile con qualsiasi raccordo EQOfluids
- Sicuro, grazie alla stessa tecnologia dei nostri raccordi
- Utile, per aumentare la flessibilità

Manicotto.



Manicotto DN110.



Riduzione.



Tubo flessibile.



ACCESSORI:

Calata.



Calata a staffa.



Flangia.



CALATA EQOFLUIDS: NATA SICURA E VELOCE DA INSTALLARE.


Realizzare una derivazione con la calata EQOfluids è veloce e semplice:

- Non è necessario forare il tubo prima di decidere la posizione rispetto all'utenza
- Rimuovendo semplicemente la parte superiore, si può facilmente posizionare sul tubo e poi forarlo
- La struttura specifica della calata permette di evitare la condensa

FLANGIA SPECIALE: CREATA PER RISPARMIARE SPAZIO.

La Flangia Speciale EQOfluids permette di ridurre lo spazio e i componenti necessari per le connessioni. È efficiente in quanto:

- Per il collegamento di un raccordo EQOfluids all'applicazione (es. compressore) si può utilizzare la flangia speciale e risparmiare molto spazio
- Permette di risparmiare denaro utilizzando meno componenti
- Per suddividere il sistema in un piccolo spazio, si può usare la Flangia Speciale collegando i raccordi insieme ad una valvola a farfalla



The background is a deep blue gradient with flowing, wavy, light blue lines that create a sense of fluid motion. The text 'EQOf fluids' is centered in the middle of the image. 'EQO' is in a bold, black, sans-serif font, while 'fluids' is in a bold, italicized, blue, sans-serif font.

EQO*fluids*

a colpo d'occhio

**+8.000 km
di tubi**

**+45.000 impianti
installati**

tubi multilfluidi

**Azienda
in origine
a conduzione
famigliare**

**presenti in tutti i
settori**

**Team con
+40 anni
di esperienza**

**orientati
all'esigenza del
cliente**

**Sistemi completamente
modulari**

altamente configurabili

**multimateriale
alluminio
acciaio inossidabile**

clienti soddisfatti

**presenti in +54
paesi**

**6
filiali**


EQO*fluids* è...

... sistemi di tubazioni in alluminio e acciaio inossidabile con maggior sicurezza e alte prestazioni

massima versatilità e installazione più semplice

servizio di assistenza di alta professionalità e qualità

**soluzioni molto competitive
e progetti chiavi in mano completi**



Investire nell'
eccellenza delle
prestazioni
significa:

massime
prestazioni

soluzione più
sicura

massima
versatilità

installazione più
semplice

supporto unico

altamente
competitiva

migliori parametri tecnici

le nostre soluzioni resistono
ben oltre gli standard di
mercato



1. un esclusivo sistema di fissaggio in acciaio inossidabile e alluminio...

un design unico e brevettato con polvere di diamante in acciaio inossidabile e un anello di serraggio meccanizzato in alluminio per una presa eccellente



2. ...con una resistenza alla pressione 5 volte superiore...

I raccordi EQOf fluids resistono 5 volte di più rispetto alla media di mercato, che è di 80 bar



3. ... e una pressione omogenea garantita

I nostri esclusivi elementi integrati e di serraggio riducono al minimo e proteggono i punti di assemblaggio

massime
prestazioni

**soluzione più
sicura**

massima
versatilità

installazione
semplicissima

supporto unico

altamente
competitiva

investire in una soluzione senza problemi

massimizzando la sicurezza
di fronte a tutte le
eventualità



1. una politica zero incidenti...

le nostre esclusive soluzioni di presa garantiscono la massima protezione da picchi di pressione, urti e deformazioni

2. ... con una politica di zero perdite...

nessuna perdita, nessuna caduta di pressione garantita
nessun incidente di pressione segnalato negli ultimi 10 anni.

3. ... certificazione CRN

siamo gli unici ad avere il numero di registrazione canadese, che certifica una resistenza dei nostri raccordi fino a 350 bar

prestazioni
eccellenti

soluzione più
sicura

**massima
versatilità**

installazione
semplicissima

supporto unico


altamente
competitivo

Multimateriale multifluido multisetoriale

massimizzazione delle
soluzioni di pressione one-
stop shopping

EQO**airHP**.
EQO**air**.
EQO**nitro**.
EQO**h2o**.
EQO**vac**.
EQO**oilHP**.

004_EQOfuids_FlangeAdaptor_SPK_ENG_NM_Low



1. un'offerta multimateriale compatibile con diversi fluidi...

abbiamo un portafoglio con alluminio e acciaio
inossidabile adattato a diversi fluidi: aria compressa,
azoto, gas inerti, oli, ossigeno, lubrificanti e acqua

2. ... con pezzi unici...

accessori integrati in un unico pezzo, tubi flessibili,
valvole... che facilitano i collegamenti più vicini a gomiti e
"T", risparmiando e/o adattandosi allo spazio

3. ... e la più ampia gamma di diametri sul mercato

la più ampia gamma da 20 a 250 mm (siamo gli unici).
Massimizzazione della compatibilità con una copertura
dell'80% di tutti i diametri disponibili sul mercato

EQOfuids

massime
prestazioni

soluzione più
sicura

massima
versatilità


**installazione più
semplice**

supporto unico

altamente
competitivo

minimo impiego di tempo e nessuna competenza specifica richiesta

la soluzione modulare più
facile da installare sul
mercato



1. risparmio fino al 30% dei pezzi...

i nostri pezzi unici riducono al minimo il numero totale di pezzi e migliorano le prestazioni di installazione

2. ... e consentono di completare l'installazione più rapidamente che mai...

linea di tubi AP in alluminio (diametro 75-250) che integra una configurazione preassemblata e la soluzione AP in acciaio inossidabile può essere assemblata in meno di 2 minuti (il 50% più veloce rispetto al raccordo a pressione)

3. ... senza la necessità di competenze aggiuntive o risorse di installazione complesse

facile da installare con strumenti comuni e senza bisogno di manodopera esperta o qualificata

massime
prestazioni

soluzione più
sicura

massima
versatilità

installazione
semplicissima

**assistenza
unica**

altamente
competitivo

lasciateci essere il vostro primo facilitatore di prestazioni

Siamo il vostro partner
per il successo



1. Concentratevi sull'installazione...

Contiamo su un team tecnico internazionale che sarà al vostro servizio per lavorare alla progettazione del vostro progetto

2. .. e godete di un eccellente supporto tecnico...

Risolveremo qualsiasi dubbio possiate avere durante il vostro progetto e vi daremo pieno accesso alla migliore piattaforma integrata di progettazione, resolvendo qualsiasi pressione e sfida di configurazione



3. .. e senza quantità minime d'ordine

Nessun quantitativo minimo d'ordine, risoluzione dei problemi di magazzino e di ordine e un supporto rapido che fornisce soluzioni dell'ultimo minuto



massime
prestazioni

soluzione più
sicura

massima
versatilità

installazione più
semplice

assistenza
esclusiva

**altamente
competitiva**


la migliore soluzione di tubazioni a un prezzo competitivo

L'investimento
complessivo nel
progetto è inferiore



1. utilizza meno pezzi nella tua installazione...

i nostri pezzi unici riducono al minimo il numero totale di
pezzi fino al 35%



2. .. riducendo al minimo i costi di installazione...

tempi di installazione rapidissimi utilizzando
risorse convenienti




3. .. e con zero manutenzione

EQOfuids rappresenta la migliore qualità sul mercato
con zero incidenti segnalati negli ultimi 10 anni

EQOfuids

tubi



Fluidi

Aria

Olio

Acqua

Nitro

Vuoto

Altro

Materiale

Alluminio

Acciaio inossidabile

diametri

20

25

32

40

50

63

75

90

110

140

160

200

250

Serie AP*



18

22

28

35

42

54

76,1

88,9

108

pressione massima

-10 mbar

16 bar

70 bar

16 bar

Serie **alta pressione**

Informazioni aggiuntive

Lunghezza

- 400 mm
- 580 mm

Personalizzabile

- RAL
- Logo



Leggero
materiale



Riciclato



Trattamento
anticorrosione



Resistenza alle
alte temperature

Certificazioni



Raccordi



Fluidi

Aria

Olio

Acqua

Nitro

Vuoto

Altro

Materiale

Alluminio

Acciaio Inossidabile

diametri

20

25

32

40

50

63

75

90

110

140

160

200

250

Serie AP



18

22

28

35

42

54

76,1

88,9

108

pressione massima

-10 mbar

10 bar

16 bar

16 bar

40
bar

70
bar

Serie **alta pressione**



Rinforzo



Anello



Riduttore



Giunto
diritto



Giunto M.



Giunto F.



Gomito 90°



Gomito 45°



"T" 90°



Interni



Flange



Valvole



Distributori



Tubi

soluzioni per ogni settore.

selezione

Credono in noi:

automazione



aeronautica



Produzione



distribuzione




alimentare e
bevande



EQOfluids

globale. locale. ovunque.



● Sede centrale
● Filiali
● Distributori

The background is a deep blue gradient with flowing, ethereal light blue and white wavy lines that create a sense of fluid motion. The text 'EQOf fluids' is centered in the middle of the image. 'EQO' is in a bold, black, sans-serif font, while 'fluids' is in a bold, italicized, blue, sans-serif font.

EQO*fluids*